NIMBLY

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Vertical machine
Macchina verticale
Machine verticale



The strength of a... rotating arm. Nimbly is a Semi-Automatic wrapping machine with rotating arm which provides highly-reliable operation and ease of use.

La forza del braccio... rotante. Nimbly è l'avvolgitore Semi-Automatico a braccio rotante dalla grande affidabilità operativa e semplicissimo da utilizzare.

La force du bras... tournant. Nimbly est la banderoleuse Semi-Automatique à bras tournant d'une grande fiabilité opérationnelle et facile à utiliser.

NIMBLY

Vertical machine
Macchina verticale
Machine verticale

WHY NIMBLY?


- **Ideal for unstable loads.**
- **Can memorize up to 6 wrapping cycles**
- **Inexpensive rotary arm still capable of using 16 kg reels.**

PERCHÈ NIMBLY?

- *Perfetto per pallet instabili.*
- *Può memorizzare fino a 6 cicli di avvolgimento.*
- *Braccio rotante economico ancora in grado di utilizzare bobine da 16 kg.*

POURQUOI NIMBLY?

- *Idéal pour palettes instables*
- *Elle peut mémoriser jusqu'à 6 cycles de banderolage*
- *Bras rotatif peu coûteux toujours capable d'utiliser des bobines de 16 kg.*




Safety edge on column for emergency stop.


Dispositivo di sicurezza per arresto d'emergenza.

Bord de sécurité sur la colonne pour l'arrêt d'urgence.



Layout NIMBLY







Control panel
Quadro comandi
Tableau de commande

NIMBLY


Available with 2 carriage types
Disponibile con 2 tipi di carrelli
Disponible avec 2 types de chariots




MB
Mechanical brake
Freno meccanco
Frein mécanique



EB
Electromagnetic clutch
Frizione elettromagnetica
Frein électromagnétique




Stopping bar for pallet alignment.
Sistema per allineamento pallet.
Système pour l'alignement des palettes.



OPTIONAL

Counterweight making the machine mobile
Contrappeso per rendere la machine mobile
Contrepoids rendant la machine mobile



	NIMBLY
Ø	1700
L	1200
W	1200
H	2200



OPTIONAL

Automatic film cutting system
Sistema di taglio automatico del film
Système de coupe automatique du film



OPTIONAL

Manual roping device
Cordonatura manuale
Dispositif de cordage manuel

NIMBLY



"DeTouch" Technology for remote control and monitoring of your machines with any mobile device.

Tecnologia "DeTouch" per il controllo e monitoraggio della macchina da remoto con ogni dispositivo.

Technologie "DeTouch" pour le contrôle et la surveillance à distance de vos machines avec n'importe quel appareil mobile..




OPTIONAL

Web app for the management control of the state of machines, assistance, rental, etc.

Applicativo web per il controllo gestionale dello stato macchine, assistenza, noleggio, ecc

Application web pour le contrôle de gestion de l'état de la machine, de l'assistance, de la location, etc.



OPTIONAL

Remote control of all parameters from PC, Tablet or Smartphone

Controllo remoto di tutti i parametri tramite PC, Tablet o Smartphone

Contrôle à distance de tous les paramètres via un PC, une tablette ou un smartphone.

TECHNICAL FEATURES

- Gradual rotation start/stop controllable by inverter
- Carriage up/down speed controllable by independent inverter
- Acoustic signal at cycle start and stopping in phase at cycle end
- Emergency stop button compliant with CE standards
- Machine reset button compliant with CE standards

CARATTERISTICHE TECNICHE

- *Partenza/arresto della rotazione graduale e regolabile con inverter*
- *Velocità salita/discesa carrello regolabile con inverter indipendente*
- *Segnale acustico avvio ciclo e fermata in fase a fine ciclo*
- *Pulsante a fungo di emergenza secondo norme CE*
- *Pulsante di riarmo macchina in funzione secondo norme CE*

CARACTERISTQUES TECHNIQUES

- Démarrage/arrêt de la rotation progressive et réglable par inverseur
- Vitesse du chariot réglable en montée et en descente avec inverseur indépendant
- Signal acoustique de début de cycle et d'arrêt en fin de cycle
- Bouton coup de poing d'urgence conforme aux normes CE
- Bouton de réinitialisation de la machine en marche selon les normes CE

PARAMETERS ADJUSTABLE FROM CONTROL PANEL

- Separate number of wraps on pallet top/bottom
- Variable rotation speed
- Separate carriage up/down speeds
- Photocell sensing delay
- Buttons for manual machine operation
- Display for operating values
- Separate film tension for up/down (except MB)

PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI

- *Giri separati alla base/sommità del pallet*
- *Velocità rotazione regolabile*
- *Velocità separate salita/discesa del carrello*
- *Ritardo lettura fotocellula*
- *Pulsanti di gestione manuale della macchina*
- *Visualizzatore di quote*
- *Tensione fi lm separata salita/discesa (escl. MB)*

PARAMETRES REGULABLES DEPUIS LE TABLEAU DE COMMANDE

- Tours séparés à la base et au sommet de la palette
- Vitesse de rotation réglable
- Vitesse séparée de montée et de descente du chariot
- Retard de lecture de la photocellule
- Boutons de commande manuelle de la machine
- Afficheur de cotes
- Tension du film séparée haut/bas (sauf MB)

STANDARD CYCLES SELECTABLE FROM PANEL

- Up and down
- Up or down only
- Manual cycle

CICLI BASE SELEZIONABILI DA QUADRO

- *Ciclo salita e discesa*
- *Ciclo solo salita/solo discesa*
- *Ciclo manuale*

CYCLES DE BASE SELECTIONNABLES DEPUIS LE PANNEAU

- *Cycle montée et descente*
- *Cycle seule montée/descente*
- *Cycle manuel*

ADDITIONAL FUNCTIONS FOR STANDARD CYCLES

- Top sheet application
- Wrapping cycle with display for values
- Reinforcement wraps with manual button
- Wrapping cycle by layers

FUNZIONI ATTIVABILI SU CICLO BASE

- *Ciclo mettifoglio*
- *Ciclo con visualizzatore di quote*
- *Avvolgimenti di rinforzo con pulsante manuale*
- *Ciclo a strati*

FONTIONS ACTIVABLES SUR CYCLE DE BASE

- *Cycle dépose de coiffe*
- *Cycle avec affi cheur de cotes*
- *Banderolage de renfort avec bouton manuel*
- *Cycle par couches*

Le indicazioni riportate non sono impegnative _ *The directions provided are not binding* _ Les indications fournies ne sont pas contraignantes

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Veneta Imballaggi Srl
Via Villafontana 291
37050 Villafontana di Oppeano (VR)
Tel. +39 045 7145181
info@venetaimballaggi.eu

www.venetaimballaggi.eu