

Una nuova era nelle
pellicole estensibili

- Innovativa
- Altamente efficiente
- Elevate prestazioni



VENETA IMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI



La pellicola estensibile facile da usare

Nessuna rottura durante
il processo di avvolgimento



FACILE
DA TIRARE



FACILE
DA SVOLGERE



FACILE
INDIVIDUAZIONE
DI INIZIO PELLICOLA



ROTOLO
LEGGERO



BORDI
A PROVA D'URTO

PER USO MANUALE

Fiber Film Manual è stato progettato in modo ergonomico per renderne più facile lo svolgimento ed offrire una buona stabilità del carico, a prezzi convenienti. Fiber Film Manual comprende tre (3) categorie principali:



New Generation
**FIBER
FILM**
MANUAL-HD

Per applicazioni **High Demanding (HD)** è equivalente a una pellicola di spessore pari o superiore a 23 μm .

23 μm +



New Generation
**FIBER
FILM**
MANUAL-GP

Per applicazioni **General Purpose (GP)** è equivalente a una pellicola da 18 μm a 22 μm .

Da 18 μm a 22 μm



New Generation
**FIBER
FILM**
MANUAL-L


Per applicazioni **Light (L)** è equivalente a una pellicola di spessore pari o inferiore a 17 μm .

17 μm -

FIBER FILM è una pellicola estensibile unica, ad alta efficienza con elementi di rinforzo (fibre) che ne aumentano la resistenza allo strappo. Questa pellicola di facile applicazione offre, grazie alle fibre, un'eccellente stabilità del carico ed un minore utilizzo di prodotto.

FIBER FILM è la scelta perfetta per ridurre al minimo i costi di avvolgimento del pallet.

FIBER FILM può essere utilizzato per avvolgere tutti i tipi di carichi, ed è adatto per applicazioni manuali ed automatiche. **FIBER FILM** è completamente riciclabile e utilizza meno plastica per stabilizzare il carico.



Utilizzo senza interruzioni

Posizionale sulla fasciatrice e non ci pensare più: prestazioni senza problemi
Nessuna rottura durante il processo di fasciatura - Nessun fermo impianto



**ECCEZIONALE
CONTENIMENTO
DEL CARICO**



AFFIDABILITÀ



**RESISTENZA
ALLO STRAPPO**



**PRESTAZIONI
COSTANTI**



**ELEVATA
ESTENSIBILITÀ**

PER UTILIZZO AUTOMATICO

Fiber Film per applicazioni automatiche, è appositamente progettato per avvolgitrici semi-automatiche o ad alto prestiro. Tutte le tipologie offrono non solo un'eccellente stabilità dei pallet, ma anche notevoli risparmi in termini di costi e di pellicola. Fiber Film Machine comprende quattro (4) categorie di prodotto:



● Per macchine fasciatrici semi-automatiche con freno meccanico.




● Per macchine fasciatrici con alto prestiro, fino al 180%.



● Per macchine fasciatrici con alto prestiro fino al 250%.



● Per macchine fasciatrici ad alta tecnologia, con prestiro fino al 300%.



Riduzione, fino al 60%, della pellicola utilizzata per avvolgere un pallet

Risparmio, fino al 40%, sui costi per pallet

Tempi di fermo ridotti

Riduzione del volume dei rifiuti

**RICICLABILE AL
100%**



Le linee di prodotti FIBER FILM sono marchi MEGAPLAST Industrial-Exporting S.A. L'azienda si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica tecnica qui contenuta, senza alcun preavviso, in funzione del miglioramento dei nostri prodotti.