

ecoHIT19

MORE THAN 85% RECYCLED PET

+85%
DI PLASTICA
RICICLATA



Ridiamo **vita** alla plastica



VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Veneta Imballaggi S.r.l.

37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291

T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047

info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

Cosa può nascere da una bottiglia di plastica?

What can be born
from plastic bottles?

ecoHIT19
MORE THAN 85% RECYCLED PET



Nastro adesivo **"ecoHIT19"**
con colla Hot Melt
neutro o personalizzato
con stampa a sandwich.

Hot melt adhesive tape HIT19, available either
plain or with bespoke sandwich printings.

Nastro adesivo con colla Hot Melt composta da materie prime adesivizzanti a base di gomme e resine sintetiche (colla libera da solventi). Viene realizzato con supporto in poliestere e può essere stampato fino a 8 colori su fondi colorati o neutri con la tecnica sandwich: la stampa viene effettuata sul film prima della spalmatura dell'adesivo, assicurandone una migliore qualità, protezione ed invariabilità nel tempo.

Questo nastro è previsto sia con grammatura standard che con colla maggiorata, per elevate performances in termini di adesione e resistenza meccanica.

Adhesive tape with hot melt synthetic glue, solvent free. The ecoHIT19 tape is available either plain or with sandwich bespoke printings up to 8 colours. The product range includes tapes with standard glue and with super glue as well, providing top performances in terms of adhesion and mechanical resistance.



VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Veneta Imballaggi S.r.l.

37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291
T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

Il supporto in BOPET, rispetto a quello in BOPP, presenta notevoli vantaggi:

The BOPET Support has many advantages compared to the BOPP one.

- Performance di resistenza superiori con supporti di spessori inferiori
Higher mechanical resistance using a thinner support
- Film prodotto con minimo 85% di granulo riciclato derivante dalle bottiglie di plastica
Film produced with a minimum of 85% recycled plastic waste originated from plastic bottles
- Superiore resa produttiva data dalla maggiore lunghezza dei rotoli
Higher production yield thanks to the longer rolls length (the thinner support allows a longer length on the same roll diameter)
- Elevate performance di adesione al cartone
High tack performances on the cardboards
- Nastro adesivo con supporto plastico più ecosostenibile sul mercato
The most eco-friendly adhesive tape you can find on the market
- Planarità e stabilità del supporto
Constant planarity and stability of the support



Scheda tecnica*

Technical data sheet*

	HOT MELT			NASTRO PER IMBALLO PACKAGING TAPE			
ARTICOLO Item	SUPPORTO Backing		TIPO DI ADESIVO Adhesive	SPESSORE TOTALE (µm) Total thickness (µm)	ADESIVITÀ SU ACCIAIO (N/CM) (AFERA 5001) Adhesivity on steel (N/cm) (AFERA 5001)	CARICO DI ROTTURA (N/CM) (AFERA 5004) Tensile strenght (N/cm) (AFERA 5004)	ALLUNGAMENTO A ROTTURA (%) (AFERA 5004) Tensile strenght (N/cm) (AFERA 5004)
	TIPO Type	SPESSORE (µm) Thickness (µm)					
	TOLLERANZA Tolerance			+/- 5%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 15%
ecoHIT19	BOPET	19	HOT MELT	36	5,0	40	110

* I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo alcuno da parte della nostra azienda. Una validazione opportuna deve comunque essere effettuata dal cliente finale per verificare la compatibilità del prodotto con gli altri prodotti ed i processi specifici utilizzati dal cliente stesso; in caso contrario Magis non si farà carico di alcuna perdita o danno che possa verificarsi.

* The mentioned data stem from an average analysis carried out on our standard production and may undergo unexpected changes. Therefore they are not binding for our company. A certification of the suitability to each application should be carried out by the customer; otherwise MAGIS S.p.A. assumes no responsibility for any loss or damage that could occur.



VENETA IMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Veneta Imballaggi S.r.l.

37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291

T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047

info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu